

EGGE[®]

FENSTER · TÜREN · FASSADEN




MADE IN GERMANY

SELECTION
EGGE KUNSTSTOFFHAUSTÜREN

GESCHLOSSENES TÜRBLATT

2



TYP ▶ EDNA LISENE

TYP ▼ AMKE



DB703

TYP ▼ IONA LISENE



Basaltgrau

TYP ▼ MARTJE



Weiß

passende Seitenteil-
verglasungen erhältlich



TYP ▼ BASIC Quarzgrau matt

sämtl. Türen erhältlich mit: - Türblatt eingesetzt oder aufgesetzt (S. 10/11)
- Griff kurz 1.000mm oder lang 1.480 / 1.600mm



GLATTES TÜRBLATT

Glasfeld(-er) klar oder matt satiniert

4

TYP ► VERISO



Quarzgrau

TYP ▼ HELSA



Basaltgrau

TYP ▼ LEA



DB703

TYP ▼ LORANA



Golden Oak



TYP ▲ DICOMA Anthrazitgrau

sämtl. Türen erhältlich mit:
- Türblatt eingesetzt oder aufgesetzt (S. 10/11)
- Griff kurz 1.000mm oder lang 1.480 / 1.600mm

TÜRBLATT MIT NUTEN & LISENERN

mit Glasfeld(-ern) und Motivglas

6



TYP ▼ FOLINE



Quarzgrau

TYP ▼ MARA LISENE



Anthrazitgrau

TYP ▼ ESKA



DB703

TYP ▼ EVITA LISENE Basaltgrau



sämtl. Türen erhältlich mit:

- Türblatt eingesetzt oder aufgesetzt (S. 10/11)
- Griff kurz 1.000mm oder lang 1.480 / 1.600mm





- ✓ **warm**
76mm Kömmerling-Mehrkammerprofil mit erstklassigen Dämmeigenschaften
- ✓ **stabil**
maximal dimensionierte Stahlverstärkungen, hoch belastbare Eckverbinder
- ✓ **komfortabel**
thermisch getrennte Flachschwelle

✓ TÜRBLATT EINGESETZT

Flügelprofil beids. sichtbar
36mm Füllungsstärke
2fach-Wärmeschutzglas
U_d-Wert ca. 1,1 W/m²K
(geschloss. Blatt ca. 1,0 W/m²K)

✓ TÜRBLATT AUFGESETZT

Flügelprofil außen überdeckt
58mm Füllungsstärke
3fach-Wärmeschutzglas
U_d-Wert ca. 0,95 W/m²K
(geschloss. Blatt ca. 0,85 W/m²K)

✓ EDELSTAHL-GRIFFSTANGE

wahlweise kurz 1.000 mm
oder lang 1.480 / 1.600 mm

✓ DESIGN

15 moderne Selection-Modelle in 3 Preisabstufungen

✓ GLAS

Klarglas, Satinato oder Sandstrahl-Motive
(Mattglas mit klaren Streifen oder Mattglas mit klarem Rand)

✓ FARBEN

Weiß zum Grundpreis, 8 Standard-Farbfolien außenseitig gegen Aufpreis:
(weitere Farbvarianten auf Anfrage)



außen innen



SMART PLUS

Mehr als clever: Schon zum Grundpreis markiert diese Ausstattung ein souveränes Niveau in Sachen Funktion und Einbruchhemmung.




- ✓ 3fach-Schwenkhakenverriegelung mit selbstverriegelnden Softlock-Fallen
- ✓ Drücker weiß / silber
- ✓ 3x 2-tlg. Aufschraubband weiß / silber

TREND

Schick & robust: Zur bewährten Verriegelungstechnik gesellen sich schlanke und hoch belastbare Rollenbänder, komplettiert durch einen wertigen Edelstahl-Drücker.



- ✓ 3fach-Schwenkhakenverriegelung mit selbstverriegelnden Softlock-Fallen
- ✓ Edelstahl-Drücker in L-Form
- ✓ 3x 3-tlg. Rollenband in Edelstahl-Look



Farbabbildungen unverbindlich

SEITENTEIL



Selbstverständlich ist die **EGE** Kunststoff-Selection auch in mehrteiliger Ausführung erhältlich. Und damit der schwere Türflügel satt ins Schloss fällt, wird ein stabiles Statikprofil auf den Pfosten montiert.

EINGESETZTES TÜRBLATT

DER KLASSIKER

Die traditionelle und wirtschaftliche Bauweise; Flügelprofil außen und innen sichtbar, Füllungsstärke 36mm.



AUFGESETZTES TÜRBLATT

DESIGN, DAS BEGEISTERT

Modernes Erscheinungsbild: Flügelprofil außen überdeckt / innen sichtbar. Top-Dämmwerte durch 58mm Füllungsstärke!



TÜRBLATT

10


GESCHLOSSEN



GLATTES BLATT MIT GLAS



NUTEN & LISENEN MIT GLAS



EGE[®]

FENSTER · TÜREN · FASSADEN

Ihr autorisierter EGE-Fachhandelspartner:



MADE IN GERMANY

EGE GmbH
Messingstr. 15 · 33415 Verl
Wurzener Str. 93 · 04668 Grimma

EGE Holzbau GmbH
Grabenweg 20
06526 Sangerhausen

info@ege.de · www.ege.de