

EGGE

FENSTER & TÜREN



MADE IN GERMANY

SICHT- / SONNENSCHUTZ



■ PRIVATSPHÄRE ... made in Germany

Fenster und Sonnenschutz - das gehört untrennbar zusammen. Bei der Wahl seiner Systempartner kommt für EGE immer nur das Beste in Frage. Und so haben wir uns beim Thema Sicht- und Sonnenschutz für Deutschlands führende Hersteller entschieden, denn damit werden EGE-Fenster und -Türen noch wohnlicher.

Rollläden aus widerstandsfähigem Aluminium vereinen höchsten Komfort und Sicherheit. Mit Raffstoren – so nennt der Fachmann Außenjalousien – können Sie Tageslicht nach Ihren Wünschen lenken. Und der neue Textilscreen zipSCREEN.2 vereint effektiven Sonnenschutz mit luftiger Transparenz und leichter Eleganz.



Deshalb setzt EGE auf Sicht- und Sonnenschutz von Alulux und ROMA:

- ▶ Entwicklung und Produktion zu 100 % in Deutschland
- ▶ Beratung und Montage durch qualifizierte EGE-Fachpartner
- ▶ Solide Markenqualität für höchste Wertbeständigkeit
- ▶ Jahrzehntelange Erfahrung

AUFSATZ-ROLLLADEN

Schutz, Komfort und Behaglichkeit

Aufsatz-Rollläden werten das EGE-Fenster noch weiter auf, wenn Sie sich nicht nur vor Sonne und Blicken, sondern auch vor ungebetenen Eindringlingen schützen wollen. Die robusten Aluminium-Elemente trotzen jedem Wetter und schützen zusätzlich vor Einbruch.

Das integrierbare Insektengitter hält lästige Mücken ab. Und nicht zuletzt bewahrt Sie ein leistungsfähiges EGE-Fenster mit Aufsatz-Rollläden vor hohen Heizkosten. Bis zu 40% Energieeinsparung sind möglich!




EGE-Fenster mit dem Rollladen-Aufsatzsystem PURO bieten exzellente Wärmedämm- und Schallschutzwerte



EGE-Fenster mit dem Rollladen-Aufsatzsystem VARINOVA bieten exzellente Wärmedämm- und Schallschutzwerte



EGE-Fenster mit Sanierungsrollladen TERMO 2. Der vorhandene Sturzkasten bleibt erhalten, das Innenleben auf aktuellsten Stand gebracht!



Bis zu 40 %
Energie Sparen



Schutz
vor Einbruch



komfortabel per
Funksteuerung



elektrisch öffnen
und schließen

MULTITALENT VORBAU-ROLLLADEN

Renovierung, Nachrüstung und Neubau

Das VARIMAXX-System ist ein dezentes Universalgenie mit inneren und äußeren Werten. Es ist eckig, ohne kantig zu wirken. Die gradlinige Form des Rollladenkastens wird eins mit jedem Baustil. Findet der Rollladenkasten aus Aluminium seinen Platz in der Laibung, können Sie von der Einbautiefe her variieren. Ihre Fassade und Varimaxx bilden eine Einheit mit dem Erscheinungsbild Ihres Hauses.

Das PUNEXT-System ist der besonders wirtschaftliche Energiesparer. Die Unterputzmontage des geschlossenen Blendenkastens bringt Ihnen ein Plus an Rollladendämmung. Damit Sie den Vorteil nutzen können, passt das Punext-System auch dort, wo wenig Platz ist – dank des geringen Ballendurchmessers. Perfekt einsetzbar, wenn Sie bei der Neubauanwendung Wärmebrücken nach innen verhindern wollen und zudem alle Vorteile

eines klassischen Vorbaurollladens nutzen möchten. Wenn Sie möchten, kann das Varimaxx-System auch auf das Mauerwerk montiert werden. In den möglichen Abschrägungen des Kastens von 90°, 45° und 20° finden Sie die passende Alternative für jede Einbausituation. Varimaxx ist eben ein variabler Alleskönner.

Der Clou beim FORMADO ist: Sie sehen möglicherweise nur den halben Kreis. Die andere Hälfte des Rollladenkastens kann in der Laibung Ihrer Fenster verborgen sein. Formado ist ein Vielkünstler und macht bei unterschiedlichen Einbautiefen sowie auf dem Mauerwerk eine gute Figur. Das Formado-System präsentiert sich in einer harmonisch-modernen Gestaltung mit zeitloser Designsprache. Es ist robust und vermittelt gleichzeitig eine Leichtigkeit. Das Resultat ist eine Formgebung, die sich ausgeglichen in die Architektur einfügt.



Der eckige **EGE**-Vorbaurollladen VARIMAXX findet seinen Platz in der Fensterlaibung und schließt mit der Fassade ab.



Das PUNEXT-System: Von außen sehen Sie nicht außer Ihr **EGE**-Fenster und die Putzfassade.



Beim Rund-Rollladensystem FORMADO sehen Sie nur, was Sie möchten – Ihre Wunschform. Nuten von Öffnungsklappen z.B. sehen Sie nicht.



■ RAFFSTOREN Tageslicht stufenlos lenken

Großflächige Verglasungen, wie z.B. bei EGEHebe-Schiebeanlagen, liegen im Trend. Mit Raffstoren von ROMA brauchen Sie trotz aller Offenheit nicht auf Ihre Privatsphäre verzichten. Sie können gleichzeitig beschatten, vor Einblicken schützen und Tageslicht nach Ihren Bedürfnissen lenken.

Die hochwertigen Aluminiumlamellen sind äußerst langlebig und reflektieren die Sonneneinstrahlung. Das verhindert ein Aufheizen der Räume durch Sonnenlicht um bis zu 75%.



Die Comfort & Design Lamelle CDL bietet Sicherheit und Sonnenschutz in ganz neuer Qualität



Das Raffstorensystem MODULO kann mit unterschiedlichen Lamellen und einem integrierten Insektenschutz ausgestattet werden



Moderne Optik, höchste Flexibilität: ROMA Raffstoren als Sicht- und Sonnenschutz


Tageslicht stufenlos lenken

Hält Räume kühl

© Abb. roma

■ TEXTILSCREENS Sonnenschutz in neuer Dimension

Der ROMA zipSCREEN.2 ist der Textilscreen der neuen Generation für Fensterflächen bis 18 m²! Die einzigartige zip-Technologie garantiert jederzeit sichere Seitenführung des Gewebes und damit unerreichte Windstabilität bis 120 km/h*. Als hochwirksamer Sonnenschutz vor dem EGE-Fenster spendet er Ihnen auf Knopfdruck weichen Schatten und bietet trotzdem transparenten Ausblick nach draußen. Auf Terrassen schützt Sie der zipSCREEN.2 außerdem vor Wind und neugierigen Blicken.



Eine Vielzahl von Gewebearten und -farben ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



Schutz vor Zugluft und neugierigen Blicken auch im Freien



Kompakt: Auch bei großen Fensterflächen benötigen zipSCREENs nur sehr kleine Kästen



Windstabil bis 120 km/h*

Maximale Fläche bis 18 m²*

* Abhängig von Elementgröße und Einbausituation

© Abb. roma

EGE

FENSTER & TÜREN

MADE IN GERMANY



EGE GmbH
Messingstraße 15
D-33415 Verl
Tel. +49(0) 52 46 / 96 06-0
Fax +49 (0) 52 46 / 96 06-66

www.ege.de · info@ege.de

EGE GmbH
Wurzener Straße 93
D-04668 Grimma
Tel. +49 (0) 34 37 / 980-3
Fax +49 (0) 34 37 / 980-555

EGE Holzbau GmbH
Grabenweg 20
D-06526 Sangerhausen
Tel. +49 (0) 34 64 / 67 11-0
Fax +49 (0) 34 64 / 67 11-19

